

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ)---



ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΛ. 25410-91655

ΦΑΞ 25410-91900

E-Mail: deyaxbio@otenet.gr

Δείγματα	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Θολερότητα (NTU)	0,33	0,34	0,26	0,20	0,34	0,37	0,38	0,36	0,37	0,40	0,45	0,49

Σημεία Δειγματοληψίας	
Δείγμα 1	28ης Οκτωβρίου Κατάστημα (Ψητό)
Δείγμα 2	28ης Οκτωβρίου Κατάστημα (Δια χειρός Σωτήρη)
Δείγμα 3	28ης Οκτωβρίου Κατ'αστημα (Γλυκιά Γωνιά)
Δείγμα 4	Ελπίδος Κατάστημα (Πικάντικο)
Δείγμα 5	Κεντρική Πλατεία Κατάστημα (La Piazza)
Δείγμα 6	4ης Οτωβρίου (Οικία)
Δείγμα 7	Κεντρική Πλατεία Κατάστημα (Λευκοθέα)
Δείγμα 8	Κεντρική Πλατεία Κατάστημα (Μπουγάτσα Ανοιξη)
Δείγμα 9	Π. Τσαλδάρη Κατάστημα (Τομπούλ Κιοφτέ)
Δείγμα 10	Βασ. Κων/νου Κατάστημα (Νέα Ελλάς)
Δείγμα 11	Μ. Βόγδου Κατάστημα (Ο Πρόεδρος)
Δείγμα 12	Ηρώων Κατάστημα (Ψητοπωλείο)


Ημερομηνία δειγματοληψίας και ανάλυσης : Τετάρτη 30 / 12 / 2015

Τα όρια Θολερότητας σε NTU είναι 1,00

Ν. Δασκαλόπουλος

Χημικός

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ)**



ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΛ. 2541091655
ΦΑΞ 2541091900
E-Mail:deyaxbio@otenet.gr

ΞΑΝΘΗ, 04.01.2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΘΕΜΑ : Μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων νερού.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Στρεπτόκοκκοι Κοπράνων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συνολικά Βακτηρίδια (37 ⁰ C)	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	2
Συνολικά Βακτηρίδια (22 ⁰ C)	2	2	3	3	4	4	2	2	3	1	3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ – ΑΝΑΛΥΣΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 30/12/15

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΥΠΟΛ. ΧΛΩΡΙΟΥ (DPD)

1. 28 ^{ης} Οκτωβρίου κατάσταση (Ψητό)	0,30
2. 28 ^{ης} Οκτωβρίου κατάσταση (Δια χειρός Σωτήρη)	0,29
3. 28 ^{ης} Οκτωβρίου κατάσταση (Γλυκιά Γωνιά)	0,29
4. Ελπίδος κατάσταση (Πικάντικο)	0,28
5. Κεντρική Πλατεία κατάσταση (La Piazza)	0,29
6. Κεντρική Πλατεία κατάσταση (Λευκοθέα)	0,31
7. Κεντρική Πλατεία κατάσταση (Μπουγάτσα Άνοιξη)	0,31
8. Π. Τσαλδάρη κατάσταση (Τομπούλ Κιοφτέ)	0,30
9. Βασ. Κων/νου κατάσταση (Νέα Ελλάδα)	0,30
10. Μ. Βόγδου κατάσταση (Ο Πρόεδρος)	0,29
11. Ηρώων κατάσταση (Ψητοπωλείο)	0,28

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εκπληρώνουν τους όρους της
ΥΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Υ2/2600/11-7-2001

Ν. Λασκαλόπουλος
Χημικός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ)
ΤΕΡΜΑ 4^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 67100 ΞΑΝΘΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΛ. 25410-91655, ΦΑΞ 25410-91900, e-mail: deyaxbio@otenet.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ



ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φορέας / Ιδρύτης : Δ.Ε.Υ.Α. ΕΒΑΝΘΗΣ
Ανεκτίηση φορέα / ιδρύτη : ΤΕΡΜΑ 4^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δεγματοληψία από : ΦΟΡΕΑ
Ημερομηνία Δεγματοληψίας: 16/12/2015
Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 16/12/2015
Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 16 - 21/12/2015

Αριθμός πρωτοκόλλου : 3341
Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου : 21/12/2015
Συνολική παρτίδα δειγμάτων: 8 x 4 Λι. 6 x 500 ml
Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: ΚΑΛΗ

Α/Α Πρωτοκόλλου αναλύσεων	495 - 1	495 - 2	495 - 3	495 - 4	495 - 5	495 - 6	495 - 7	495 - 8		
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	Στατιστικός δείκτης ασφαλείας *	Παράδειγμα	Κυψέλη	Δεξαμενή Αποερού	Γεύση Νο 3	Γεύση Νο 4	Γεύση Νο 5	Γεύση Νο 5	Κιμμένα Νο 4
Υπολειμματικό Χλώριο **	mg/l	0.2-0.4	0	0.32	0.35	0	0	0	0	0
Κλωστρίδιο θεββατικό Σολιμονέλλα	cfu/100ml	Απουσία	0	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία
Ιός Ηπατίτιδας Α		Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία
Νοσοί		Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία
Κρυπτοσπορίδιο ***		Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία
Γάλακτα ***		Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία	Απουσία

Παρατηρήσεις :

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Ο Τεχνικός Υπευθύνος

(Signature)
Γιάννης Σαββίδης Διπλ. Μηχ. Βιολογίας

(Signature)
Μαρίνα Ε.Δ.Π. Εργαστήριο Υγιεινής

*Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001, τροποποιητή ΦΕΚ 630/Β/26/4/2007
 **Η μέτρηση της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε από και με εμβύθιση του ποσού και όχι ανίχνευση στο Εκχλωμένο Πόσιμο Εξαχλωμένο της διακτεταμένης του Εργαστηρίου.
 ***Αποτίθεται μόνο για ενημερωτικό σκοπό
 Το κείμενο αποτελεί έργο του Ινστιτούτου για την προστασία του Περιβάλλοντος στο Εργαστήριο.
 Αρτυρήματα: Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες σχετικά με την χρήση της μεθόδου του Εργαστηρίου.
 ΕΣΥ της ΕΟΦ αναφορικά με τον κωδικό.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φορέας / Ιδρύτης : ΔΕΥΑ Σάουθς
Διεύθυνση φορέα / δώματι : Τέρμα 4ης Οκτωβρίου
Διευθυντής φορέα : Φορέα
Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 11/01/2016
Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων: 11/01/2016
Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων: 11-15/01/2016

Αριθμός πρωτοκόλλου : 3356
Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου : 19/01/2016
Συνολική περιγραφή δειγμάτων: 4 x 500 ml
Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή: Καλή



Α/Α Πρωτοκόλλου αναλύσεων	497 - 1	497 - 2	497 - 3	497 - 4						
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ποσοστά, αριθμοί, κλάσματα, ...	Καφεείοιο Το Νέοιο	"La Piazza" κεντρική πλατεία	Μπουγάτσα "Νέα Αγορά"	Café "Τυρήν"				
Όλα τα κολοβακτηριακά (ISO 9308-1:2014)	cfu/100 ml	0	0	0	0	0				
E.coli (ISO 9308-1:2014)	cfu/100 ml	0	0	0	0	0				
Ετερόκοκκοι (ISO 7899-2:2009)	cfu/100 ml	0	0	0	0	0				

Ποικιλότητες : <4 (*) = 1-3 cfu, 4-9 (**) = Κατ' εκτίμηση αριθμός

***Σημειώνω με την Κ.Υ.Α. Υ2/2608/2001 προσαρμογή ΦΕΚ 630/18/26/4/2007

Τα ανωτέρω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται με τα κατάλληλα μέσα που προσκομίστηκαν στο Εργαστήριο. Απορροήματα ή μισήμιση αμυγδαλική στις αναλύσεις επιβεβαιώνει την παρουσία ή απουσία των Εργαστηρίου. Ειστός εάν αναφερθεί αναλυτικά.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής & Προστ. Περιβάλλοντος

Αριστοτέλης Μ. Σοφός
 Μέλος Ε.Δ.Π. - Επιστήμονας Υγιεινής

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΛΑΝΗΤΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΝΗΣ

ΚΑΙ ΠΟΤΕΤΑΣΙΑΣ ΗΕΡΒΑΛΑΑΝΤΩΝ

Φορέας / Ιδρύτης : ΔΕΥΑ Εδέσσης
 Διεύθυνση Φορέα / Ιδρύτη : Τέμπου 4ης Οκτωβρίου
 Δεγματοληψία από : Φορέα
 Ημερομηνία Δεγματοληψίας : 11/01/2016
 Ημερομηνία παραλαβής δειγμάτων : 11/01/2016
 Ημερομηνία διεξαγωγής αναλύσεων : 11-15/01/2016
 Αριθμός πρωτοκόλλου : 3356
 Ημερομηνία εφέδου πρωτοκόλλου : 19/01/2016
 Στοιχειώδη περιγραφή δειγμάτων : 4 x 500 ml
 Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή : Καλή

Α/Α Πρωτοκόλλου αναλύσεων	497 - 1		497 - 2		497 - 3		497 - 4	
	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΣ/ΜΗΚΕΤΡΗΣΙΜΟΣ ΚΑΤΕΓΟΡΙΑΣ***	Καφέπειο "Το Νέο"	"La Piazza" Κεντρική ρύατεια	Μπουγδρού "Νέα Ανοξιά"	Café "Πυρήν"		
Υπολειμματικό Χλώριο**	mg/l	0.2-0.4	0.29	0.29	0.31	0.31		
Ολικός Αριθμός 37°C	cfu/ml	Aνευ Αναρίθωσής Μετρήθηκε	10	3	0	0		
Ολικός Αριθμός 22°C	cfu/ml	Aνευ Αναρίθωσής Μετρήθηκε	9	5	3	0		

Παρατηρήσεις :

*Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001, τριποροποίηση ΦΕΚ 630/03/26/4/2007
 **Η μέτρηση της συνολικής χλωρίδας γίνεται από και με εμβύθιση του ποσού και δεν γίνεται στο Ενδογίμο. Για την Επαγωγή της Διευκρίτισης του Εργαστηρίου.

Τα αποτελέσματα αναφέρονται αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα και πρωτοκολλήθηκαν στο Εργαστήριο. Ακυρωθείσα ή μη μετρήσιμα αποτελέσματα της μεσοπρόθεσμης έκθεσης γίνονται στην Επιστολή. Η έκθεση δεν αποτελείται από αυτόματη.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Διευθυντής Τμήμ. Υγιεινής & Ποσ. Περιβ.

Τεχνικός Υπεύθυνος
 Μέλος Επιστημονικής Υπηρεσίας